

Flexiperf - BÉTON & CHAPE FLUIDES

Chape allégée, mince ou anhydrite, BAP décoratifs ou verticaux... FLEXIPERF, c'est une adaptabilité à toutes épreuves pour une qualité sans faille.

Flexiperf La Chape Vicat - Vicat composite - Métal - Synthétique

Flexiperf La Chape Vicat est un mortier fluide à base ciment sous DTA N° 13/18-1387-V1 du CSTB, destiné à la réalisation de chapes autonivelantes.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Horizontal Bâtiment

Flexiperf BAP Horizontal Bâtiment est un béton autoplaçant destiné à la réalisation de dallages et planchers pour les bâtiments.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Parement

Flexiperf BAP Parement est un béton autoplaçant qui propose une largesse de formes, d'aspects et de teintes, destiné à des projets esthétiques et architecturaux modernes.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Vertical

Flexiperf BAP Vertical est un béton autoplaçant destiné à la réalisation de voiles, poteaux, poutres courants, fortement ferrailés ou de faibles épaisseurs.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf La Chape Vicat Anhydrite

Flexiperf La Chape Vicat Anhydrite est un mortier fluide à base de sulfate de calcium sous DTA du CSTB, destiné à la réalisation de chapes autonivelantes.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Fondation Pavillon

Flexiperf BAP Fondation Pavillon est un béton autoplaçant destiné à la réalisation de fondations superficielles et semi-profondes pour la maison individuelle.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Horizontal Pavillon

Flexiperf BAP Horizontal Pavillon est un béton autoplaçant destiné à la réalisation de dallages et planchers pour la maison individuelle.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Fondation Spéciale

Flexiperf BAP Fondation Spéciale est un béton autoplaçant spécialement adapté à la réalisation de tous types de pieux de fondation : forés simples, forés tubés, tarière creuse, pieux sécants coulés en place, de parois moulées et de micropieux.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Fondation Bâtiment

Flexiperf BAP Fondation Bâtiment est un béton autoplaçant destiné à la réalisation de fondations superficielles et semi-profondes pour les bâtiments.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Coffrage Intégré

Flexiperf BAP Coffrage Intégré est un béton autoplaçant destiné au remplissage de blocs à bancher et de prémurs.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf Ravaillage

Flexiperf Ravaillage est un mortier autonivelant à base ciment destiné à la réalisation de travaux de ravaillage.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf La Chape Vicat HPC

Flexiperf La Chape Vicat HPC (Hors Plancher Chauffant) est un mortier fluide à base ciment sous DTA N° 13/18-1388-V1 du CSTB destiné à la réalisation de chapes autonivelantes.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf La Chape Anhydrite Initio

Flexiperf La Chape anhydrite Initio est un mortier fluide à base de sulfate de calcium sous DTA N° 13/15-1273*V1 du CSTB destiné à la réalisation de chapes autonivelantes au meilleur rapport coût/performance.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf La Chape Anhydrite Classic et SP

Flexiperf La chape Anhydrite Classic est un mortier fluide à base de sulfate de calcium sous DTA n° 13/14-1244 du CSTB destiné à la réalisation de chapes autonivelantes pour tous types de projets et de supports.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf La Chape Anhydrite ClassicPRE et SP

Flexiperf La chape Anhydrite Classic PRE est un mortier fluide à base de sulfate de calcium sous DTA n° 13/16-1313 du CSTB destiné principalement à la réalisation de chapes autonivelantes pour les Planchers Rayonnants Electriques (PRE).

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf La Chape Anhydrite Thermio+

Flexiperf La chape Anhydrite Thermio+ est un mortier fluide à base de sulfate de calcium sous DTA n° 13/15-1294 du CSTB destiné à la réalisation de chapes autonivelantes. Elle permet de répondre aux exigences de performance imposées par la RT 2012 (Règlementation Thermique) et au Label BBC (Bâtiment Basse Consommation).

[Consulter la fiche](#)