

Élévation

Pour permettre aux résidents de se sentir bien dans vos murs, qu'ils soient banchés ou réalisés en maçonnerie traditionnelle, choisissez parmi les bétons traditionnels ou autoplaçants (BAP) Béton VICAT : des solutions porteuses pour un confort durable.

BVperf Courant

BVperf Courant est un béton destiné aux applications courantes dans le bâtiment et les travaux publics.

[Consulter la fiche](#)

BVperf Plus

BVperf Plus sont des bétons adjuvantés ou avec ajouts destinés aux applications courantes dans le bâtiment et les travaux publics.

L'adjuvantation ou les ajouts permettent à ces bétons de répondre à des spécificités attendues par rapport au produit ou à sa mise en œuvre.

[Consulter la fiche](#)

BVperf Mortier

BVperf Mortier sont des mortiers formulés spécifiquement pour la réalisation de chapes, de travaux de

maçonnerie ou de voirie.

[Consulter la fiche](#)

BVperf Voile

BVperf Voile est un béton pour la réalisation de voiles, poteaux et poutres.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Coffrage Intégré

Flexiperf BAP Coffrage Intégré est un béton autoplaçant destiné au remplissage de blocs à bancher et de prémurs.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Vertical

Flexiperf BAP Vertical est un béton autoplaçant destiné à la réalisation de voiles, poteaux, poutres courants, fortement ferrailés ou de faibles épaisseurs.

[Consulter la fiche](#)

Flexiperf BAP Parement

Flexiperf BAP Parement est un béton autoplaçant qui propose une largesse de formes, d'aspects et de teintes, destiné à des projets esthétiques et architecturaux modernes.

[Consulter la fiche](#)

Defiperf Parement

Defiperf BAP Parement est un béton destiné à la réalisation de voiles, poteaux, poutres courants avec un parement soigné.

[Consulter la fiche](#)